



activane

fitovacuna **de señal amplificada**

fitovacuna de nueva generación que se caracteriza por la amplificación de las señales de defensas de las plantas contra patógenos.



LIDA
plant research

www.lidaplantresearch.com

composición

Hierro (Fe) total quelato por EDTA	1 % p/p
Zinc (Zn) total quelato por EDTA	1 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	2 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua	1 % p/p
Aminoácidos	1 % p/p
Carbono orgánico	6 % p/p

dosis y cultivos y momento de aplicación

Lechuga, brasicas, rúcula, espinaca, cebolla, cebollino, ajo y aromáticas.

Dosis foliar de 0,75 kg para volúmenes de 400-750 litros por ha y de 1 kg para volúmenes de 800-1000 litros por ha, realizando un total de 5-6 aplicaciones cada 7-10 días.

Colirrábano, alcachofa, papa y remolacha.

Dosis foliar de 0,75 kg para volúmenes de 400-750 litros por ha y de 1 kg para volúmenes de 800-1000 litros por ha, realizando un total de 5-6 aplicaciones cada 7-10 días.

Melón, sandía, calabacín, pepino, calabaza, tomate y pimiento.

Dosis foliar de 0,75 kg para volúmenes de 400-750 litros por ha y de 1 kg para volúmenes de 800-1000 litros por ha, realizando un total de 5-6 aplicaciones cada 7-10 días.

Frutales de hueso.

Dosis foliar de 1 kg para volúmenes de 800-1000 litros por ha, efectuando 4-5 aplicaciones cada 14 días, realizando la primera en cuajado.

Vid y uva de mesa.

Dosis foliar de 100 g por 100 litros de agua, efectuando 5-6 aplicaciones cada 10-12 días, realizando la primera aplicación en floración/cuajado.

otros cultivos:

Espárrago, Plátano y banano, Café, Cítricos, Maíz, sorgo, trigo, cebada, Ornamentales, Aromáticas

***Para su uso en otros cultivos, contactar con el servicio técnico de la empresa**

almacenamiento

Almacenar en lugares protegidos del frío en invierno, evitando temperaturas inferiores a 2 - 3 °C y superiores a 30 °C. La empresa no se responsabiliza del incorrecto almacenamiento del producto por parte del usuario.

advertencias

UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASOS DE RECONOCIDA NECESIDAD. NO SOBREPASAR LAS DOSIS INDICADAS. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Se recomienda su aplicación bajo la asistencia técnica de la empresa. En caso de mezcla contactar con el servicio técnico de la empresa. Use protección adecuada cuando manipule el producto. ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO, LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.